

Ручные инструменты

Багры

Багры

Багры компании Akron Brass разработаны для надежной работы, не смотря на тяжелые эксплуатационные условия, наблюдаемые в современной пожарной службе. Наши багры изготовлены из высококачественных материалов специалистами высочайшего уровня, обеспечивая всех пожарных надежным прочным инструментом с длительным сроком службы, не требующим обслуживания. Багры от компании Akron Brass выполняют работу!

Сверхлегкий

- Стержень из стекловолокна 1 ¼"
- Длина 3-16 футов
- Крюки крепятся с помощью двух подпружиненных цилиндрических штифтов для тяжелых эксплуатационных условий
- Предоставлены во всех конфигурациях вариантов крюков для багров



Двойной сверхлегкий

Багор из двух элементов с круглым металлическим рукавом под нескользкой рукоятью поставляется с парой круглых штифтов для сборки багра после доставки. Такой дизайн дает багор в 10 футов для тяжелых эксплуатационных условий, который можно пересылать даже экспресс-почтой.

- Стержень из стекловолокна 1 ¼"
- Прочные рукояти
- Длина 10-16 футов
- Крюки крепятся с помощью двух

подпружиненных цилиндрических штифтов для тяжелых эксплуатационных условий

- Предоставлены во всех конфигурациях вариантов крюков для багров



Зажимное устройство

- Эллиптическая форма цельного шеста из стекловолокна
- Длина 3-16 футов
- Прочные рукояти
- Крюки крепятся с помощью двух подпружиненных цилиндрических штифтов для тяжелых эксплуатационных условий
- Размеры эллиптического стержня ¾ x 1 1/8"
- Предоставлены во всех конфигурациях вариантов крюков для багров



Двойное зажимное устройство

Багор из двух элементов с эллиптическим металлическим рукавом под нескользкой рукоятью поставляется с эпоксидной смесью и парой круглых штифтов для сборки багра после поставки. Такой дизайн дает багор в 10 футов для тяжелых эксплуатационных условий, который можно пересылать даже экспресс-почтой.

- Эллиптическая форма цельного шеста из стекловолокна
- Прочные рукояти
- Длина 10-16 футов
- Крюки крепятся с помощью двух подпружиненных цилиндрических штифтов для тяжелых эксплуатационных условий
- Размеры эллиптического стержня ¾ x 1 1/8"
- Предоставлены во всех конфигурациях вариантов крюков для багров



Двухтавровая балка

- Форма двухтавровой балки для цельного шеста из стекловолокна
- Эргономичная сложная форма для легкого захвата
- Верх шеста оборудован пазом для пальца для быстрого определения положения крюков.
- Длина 3-16 футов
- Размеры эллиптического стержня ¾ x 1 1/8"
- Предоставлены во всех конфигурациях вариантов крюков для багров



Деревянный багор

- Палка из белого ясеня диаметром 1 3/8"
- Покрытие шеллаком
- Длина 3-16 футов
- Представлен в конфигурациях USA Hook (крюк), Dry Wall Hook (крюк для сухой стены), Rubbish Hook (крюк для бытовых отходов) или рукоятка D-Handle



Ручные инструменты

Багры

Варианты крюков для багров от компании AKRON BRASS

USA Hook (крюк США)

Стандарт



USA Hook
Standard

Dry Wall Hook (крюк для сухой стены)

(DWH) Дополнительный



Dry Wall Hook
(DWH) Optional

Rubbish Hook (крюк для бытовых отходов)

(RH) Дополнительный



Rubbish Hook
(RH) Optional

Информация для заказа

Выберите из каждой колонки по цифре и составьте номер части.

Шест	Длина	Рукоятка	Багор
UL = Сверхлегкий	3'	___ = торец	___ = Стандартный крюк
UL-DG = Двойной сверхлегкий	4'	D = D-рукоятка	DWH = Drywall Hook (крюк для сухой стены)
	6'	RK = Уплотняющая рукоятка	RH = Rubbish Hook (крюк для бытовых отходов)
IB = Двухавровая балка	8'		MP = Multipurpose w/Ram Knob (многоцелевой с уплотняющей рукояткой)
PP = Зажимное устройство	10'		
DG = Двойное зажимное устройство	12'		D-MP = Multipurpose (многоцелевой с D-рукояткой)
	WR = Деревянный	14'	
	16'		

Пример: UL - 14 - ___ - DWH

UL-14-DWH = Сверхлегкий багор 14" крюком для сухой стены.



Информация о поставках багров

Стоимость доставки экспресс-почтой UPS будет составлять минимум 30 фунтов. (OS1) на всех пакетах с длиной и обхватом от 84 до 107 дюймов, 70 фунтов (OS1) на всех пакетах с длиной и обхватом от 108 до 129 дюймов, 90 фунтов. (OS3) на всех пакетах с длиной и обхватом от 130 до 165 дюймов в дополнении в добавочной погрузке всех пакетов свыше 60" и плате за доставку на дом. Пакеты OS3 также потребуют дополнительной оплаты 40 долларов за размер.

Багры длиной в 10 футов подлежат отправке наземным транспортом, если это не двойные сверхлегкие багры и не двойные зажимные устройства.

Adapt-a-Pole™

Adapt-a-Pole разработан в качестве многоцелевого инструмента для применения в различных ситуациях. Этот инструмент предоставляет гибкость и универсальность на одной рукоятке. Чтобы заменить инструменты или крюки, достаточно открыть блокирующий механизм Adapt-a-Pole, выбрать и закрепить нужный инструмент или крюк. И за работу. Больше нет необходимости носить несколько разных инструментов для выполнения множественных задач на месте борьбы с огнем. Adapt-a-Pole обеспечивает все инструменты и крюки для этих задач в одном простом, но эффективном инструменте. Adapt-a-Pole должен быть на каждой пожарной машине.

<p>Комплект для работы на крыше AP-VK ROOF</p> <p>Комплект для работы на крыше Adapt-a-Pole включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Крюк США 3" 1 – Крюк для бытовых отходов / вентиляции 3" 1- D-рукоятка 3' 1 – Удлинитель 4 фута <p>Спасательный комплект AP-SK</p> <p>Спасательный комплект Adapt-a-Pole включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Крюк для сухой стены 3" 1 – Скребок с резиновой насадкой 1 – Лопата с квадратным концом 1 – Упорная щетка 2 - ручки 4 фута 1 – Удлинитель 4 фута 	<p>Варианты Adapt-a-Pole™:</p> <ul style="list-style-type: none"> Крюк США 3 фута AP-3-USA Крюк для бытовых отходов 3 фута AP-3-RH Крюк для сухой стены 3 фута AP-3-DWH Держатель 3 фута AP-3-BG D-рукоятка 3 фута AP-3-DH Удлинитель 3 фута AP-3-EXT Насадка для щетки AP-BH Удлинитель 4 фута AP-4-EXT Держатель 4 фута AP-4-BG Насадка для лопаты с квадратным концом AP-SH Скребок с резиновой насадкой AP-SQ 	<p>AP-SK</p>  <p>AP-VK</p> 
---	--	---

Рукоятка с D-кольцом

(D) Дополнительный



D-Ring Handle
(D) Optional

Многоцелевой

(MP)
Дополнительный



Multi-Purpose
(MP) Optional

Уплотняющая рукоятка

(RK) Дополнительный



Ram Knob
(RK) Optional

Ручные инструменты

Топорики и монтажные кронштейны

Топорики

Номер части	Информация о продукте
PHY-6	Остроконечный топорик 6# с желтой рукояткой из стекловолокна длиной 36"
FHY-6	Тупоконечный топорик 6# с желтой рукояткой из стекловолокна длиной 36"
WP-6	Остроконечный топорик 6# с рукояткой из гикори
WF-6	Тупоконечный топорик 6# с рукояткой из гикори
PHY-8	Остроконечный топорик 8# с желтой рукояткой из стекловолокна длиной 36" с резиновым покрытием
FHY-8	Тупоконечный топорик 8# с желтой рукояткой из стекловолокна длиной 36" с резиновым покрытием
PHY-8-32	Остроконечный топорик 8# с желтой рукояткой из стекловолокна длиной 32" с резиновым покрытием
FHY-8-32	Тупоконечный топорик 8# с желтой рукояткой из стекловолокна длиной 32" с резиновым покрытием
WPL-4	Топорик Pulaski 3.75# с деревянной рукояткой длиной 36"
FSY-8	Кувалда 8# с желтой рукояткой из стекловолокна длиной 36"
FSY-10	Кувалда 4,54kg с желтой рукояткой из стекловолокна длиной 36"

Для всех ручных инструментов в наличии имеются сменные рукоятки

Монтажные кронштейны для топориков

Номер части	Информация о продукте
AS-510	Кронштейн под лезвие топорика для горизонтальной установки, из отполированного алюминия
AS-520	Кронштейн под лезвие топорика; хромированный цинк
511-SP	прокладка 1/4" для топориков 8#
P-APC	Крышка остроконечного топорика с цепью
AS-530	Кронштейн под лезвие топорика для вертикальной установки остроконечных топорикиков 6# с яркой алюминиевой рифленой пластиной
AS-540	Кронштейн под лезвие топорика для вертикальной установки тупоконечных топорикиков 6# с яркой алюминиевой рифленой пластиной
AS-550	Кронштейн под лезвие топорика для вертикальной установки остроконечных топорикиков 3,63kg с яркой алюминиевой рифленой пластиной
AS-560	Кронштейн под лезвие топорика для вертикальной установки тупоконечных топорикиков 3,63kg с яркой алюминиевой рифленой пластиной
AS-570	Кронштейн под кувалды 8# и 10# для вертикальной установки; яркая алюминиевая рифленая пластина

Пожарные щетки, грабли и цепи

Номер части	Информация о продукте
FB-15	Пожарный цеп с деревянной рукояткой 60"
FB-60F	Пожарный цеп с рукояткой из стекловолокна 60"
UL-FB-60F	Пожарный цеп с пустой рукояткой из стекловолокна 60"
FR-12	Пожарные грабли с деревянной рукояткой 60"
FR-60F	Пожарные грабли с рукояткой из стекловолокна 60"
UL-FR-60F	Пожарные грабли с пустой рукояткой из стекловолокна 60"
FB-42	Пожарная щетка модель Perfex 1304
FB-42C	Пожарная щетка модель Perfex 1304, в наборе 12 шт.

Жерди зажимных точек

Номер части	Информация о продукте
PPB-36	Жердь зажимной точки 6# длиной 36"
PPB-48	Жердь зажимной точки 4,54kg длиной 48"
PPB-51	Жердь зажимной точки 5,44kg длиной 51"
PPBH	Комплект держателя для жерди зажимной точки, подружженный, высокая установка, хромированный цинк.

Длины могут отличаться, жерди продаются на вес.

90 AKRON BRASS COMPANY | Тел. 800.228.1161 (330.264.5678) | Факс 800.531.7335 (330.264.2944)



Ручные инструменты

Кронштейны для инструментов

Кронштейны для багров

Кронштейны для багров изготовлены из высококачественных материалов и уже имеют отверстия для простой установки.

PP-BK • Разработан для очертаний любых ручей багров

- Идеальный для установки между рукоятками диаметров $\frac{3}{4}$ " – $1\frac{1}{8}$ "

PP-BK-LG • Разработан для удерживания круглых или эллиптических форм между размерами $1\frac{1}{2}$ " - $1\frac{3}{4}$ "

HM-58 • Горизонтальное крепление шеста с внешним диаметром (ВД) $1\frac{1}{8}$ " - $1\frac{3}{8}$ " с прокладкой

- Хромированная цинковая конструкция

- Прекрасно работает с баграми двутавровой балки и сверхлегкими

HM-59 • Горизонтальное крепление шеста с внешним диаметром (ВД) $1\frac{3}{8}$ " - $1\frac{3}{4}$ " с прокладкой

- Хромированная цинковая конструкция

VM-58 • Вертикальное крепление шеста с внешним диаметром (ВД) $1\frac{1}{8}$ " - $1\frac{3}{8}$ " с прокладкой

- Хромированная цинковая конструкция

- Прекрасно работает с баграми двутавровой балки и сверхлегкими

VM-59 • Вертикальное крепление шеста с внешним диаметром (ВД) $1\frac{3}{8}$ " - $1\frac{3}{4}$ " с прокладкой

- Хромированная цинковая конструкция

PPR-60 • Кольцо для багра с прокладкой

- Хромированная цинковая конструкция

- Прекрасно работает со всеми типами багров



PP-BK



PP-BK-LG



HM-58



VM-59



PPR-60

Кронштейны для инструментов

- Кронштейны для инструментов для тяжелых эксплуатационных условий оборудованы захватными лапками с обшивкой для удерживания различных инструментов

• конструкция Akrolite™

Горизонтальный кронштейн для инструментов 39 $\frac{3}{4}$ " - 1"

- Для инструментов меньшего размера и штыков с ВД $\frac{3}{4}$ " - 1"

- Длина: $3\frac{7}{8}$ " , вес: 4 унции

- Подходит для моделей 15,17,19

Вертикальный кронштейн для инструментов 40 $1\frac{1}{2}$ " - 2 $\frac{1}{2}$ "

- Разработан для штыков $1\frac{1}{2}$ " and $2\frac{1}{2}$ " и других инструментов, например рукояток топориков с ВД от $1\frac{1}{8}$ " to $1\frac{3}{4}$ "

- Длина: $4\frac{1}{8}$ " , вес: 4 унции

- Подходит для моделей 1088, 2055, 2015, 2415, 2225

Вертикальный кронштейн для инструментов 41 $\frac{3}{4}$ " - 1"

- Отличается от модели 39 вертикальной установкой

- Длина: $5\frac{3}{8}$ " , вес: 4 унции

- Подходит для моделей 15,17,19

Вертикальный кронштейн для инструментов 42 $1\frac{1}{2}$ " - 2 $\frac{1}{2}$ "

- Отличается от модели 40 вертикальной установкой

- Длина: $5\frac{3}{8}$ " , вес: 4 унции

- Подходит для моделей 1088, 2055, 2015, 2415, 2225

Модель 40



Модель 42



STYLE 42